

کارواش اتوماتیک

(نظافت خودکار خودروهای سبک و سنگین)

EBRAHIM

کارواش اتوماتیک یک سیستم مکانیزه جهت شستشو و خشک کردن انواع مختلف وسایل نقلیه است. ساختار کارواش اتوماتیک به گونه‌ای هوشمند طراحی شده که نیازی به نیروی خدماتی نباشد. سرعت و شستشوی خودرو در این سیستم‌ها باعث شده تا بهترین نتیجه در پایان فرآیند شستشو برای مشتریان ایجاد شود. کارواش اتوماتیک در مدل‌های بدون برس و برس‌دار طراحی می‌شود که مدل‌های برس‌دار دارای مزایای نسبتاً بیشتری نسبت به مدل‌های پاششی هستند. کارواش اتوماتیک برس‌دار نیز در دو گروه کارواش تونلی و کارواش دروازه‌ای در دسترس است.

کارواش اتوماتیک



در حالت کلی مکانیزم شستشو در کارواش تمام اتوماتیک دارای این روند است: پیش شستشو که آب با فشار قوی روی بدنه پاشش می شود و اجرام چسبیده به بدنه خودرو را می زداید، پاشش شامپو و پاشش فوم روی بدنه خودرو از طریق نازل ها، برس زنی که با شامپو و فوم های موجود خودرو را شستشو می دهد، آب کشی نهایی کارواش مکانیزه ماشین که آلودگی ها و مواد شوینده باقی مانده را از اتومبیل می شوید، پاشش واکس یا سوپر واکس که هم به منظور جلادهی و هم برای کمک به تجمع قطرات آب برای سهولت در کار خشک کردن انجام می شود و در نهایت آخرین مرحله خشک کردن است که با پاشش هوا با فشار روی بدنه، قطرات جمع شده را از روی بدنه می زداید.


به هنگام راه اندازی کارواش اتوماتیک باید به این نکته توجه کرد که مرحله پیش شستشو همیشه نیست و بهره گیری از این مرحله باعث می شود که قبل از ورود به مراحل شستشو، ماشین از شن و ماسه و آلودگی های بزرگ پاک شود و ضمن سهولت فرآیند شستشو، با کشیدن برس روی بدنه، آسیبی به بدنه خودرو وارد نشده و همچنین باقی ماندن شن و ماسه در لابلای برس ها موجب آسیب به برس ها نشود.

در هنگام خرید کارواش اتوماتیک باید به نوع و ظرفیت آن دقت ویژه کرد. مهمترین دسته بندی در کارواش های اتوماتیک بر اساس نوع خودروی قابل شستشو، کارواش خودرو سبک و کارواش خودرو سنگین بوده و در مرحله بعد، ظرفیت شستشوی خودرو در هر ساعت عامل موثر در انتخاب کارواش خواهد بود.

M'NEX 22

M'START

M1



اسپانیا	اسپانیا	اسپانیا	کشور سازنده
۱۲ - ۱۰	۱۰ - ۸	۸ - ۶	ظرفیت شستشو (خودرو در ساعت)
۲/۵	۲/۳	۲/۳	حداکثر ارتفاع شستشو (متر)
۲/۵	۲/۴	۲/۴	حداکثر پهناي شستشو (متر)
۳	۳	۳	تعداد برس
فوم	پلی اتیلن	پلی اتیلن	نوع برس
فولاد گالوانیزه	فولاد گالوانیزه	فولاد گالوانیزه	جنس بدنه
۱۰	۹	۹	طول (متر)
۴/۱	۳/۱	۳/۳	عرض (متر)
۴/۳	۴/۱	۳/۱	ارتفاع (متر)

- ساخت آمریکا - ایتالیا
- دسته قابل تنظیم
- ساخت اسپانیا - ایران
- بدنه فولاد گالوانیزه
- طول عمر بالا و جلوگیری از زنگ زدگی
- امکان تجهیز به سیستم چرخ شوی
- استفاده از نازل‌های مختلف
- پیش شستشو و شستشوی عالی
- امکان تجهیز به مکانیزم فوم پاش
- از بین انواع آلودگی با بالاتری کیفیت



EAC Touchless



ایران
۸-۶
۲/۵
۲/۵
-
-
فولادگالوانیزه
۵
۵
۲

HW'ROTATORS



اسپانیا
۱۵-۱۰
۴/۲
۲/۸
-
-
فولادگالوانیزه
۴
۵/۷
۵/۵

HW'PROGRESS



اسپانیا
۸-۶
۴/۵
۲/۸۳
۳
پلی اتیلن
فولادگالوانیزه
۲۴
۴/۷
۵/۴



