

## فرش و موکت شوی

(شستشوی سطوح کف فرش شده)

شستشوی موثر و باکیفیت فرش و موکت با استفاده از دستگاه تخصصی فرش و موکت شوی امکان پذیر می‌باشد. این دستگاه از سه بخش اساسی شامل برس غلطکی، مخازن آب تمیز و کثیف و سامانه مکش تشکیل شده است. کاربرد این دستگاه امکان شستشوی عمیق فرش و موکت بدون آسیب دیدگی تار و پود آنها را فراهم کرده و سرعت خشک شدن را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد.

## فرش و موکت شوی صنعتی سخت کار



دستگاه‌های فرش و موکت شوی صنعتی Tennant و Santoemma به منظور انجام عملیات شستشوی سریع و باکیفیت در محیط‌های پر ترده و وسیع پوشیده شده با سطوح نرم چون فرش و موکت طراحی و تولید شده‌اند. این دستگاه‌های سخت‌کار در مقایسه با سایر مدل‌های فرش و موکت شوی صنعتی موجود در بازار از برس‌های رولری بزرگتر و مخازن آب تمیز و کثیف حجیم‌تر برخوردار می‌باشند که کارایی دستگاه را به نحو قابل توجه افزایش می‌دهد. همچنین امکان انتخاب بین مدل‌های دستی و خودروپی بسته به وسعت محیط و شرایط کاری برای مشتریان فراهم شده است.

این رده از دستگاه‌های فرش و موکت شوی در دو حالت عملیاتی شامل شستشوی سریع (ready space) و شستشوی عمیق (Restorative extraction) قابل استفاده می‌باشند. در حالت شستشوی سریع که برای نظافت روزانه مناسب بوده و دستگاه از رولرهای شوینده استفاده می‌کند، مصرف آب به میزان ۸۰٪ کاهش یافته و بیش از ۹۰٪ آب مصرف شده مکش می‌گردد. بدین ترتیب زمان خشک شدن سطوح به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش یافته و سطح در فاصله بسیار کوتاهی پس از اتمام عملیات قابل استفاده خواهد بود. در حالت شستشوی عمیق که توسط برس‌های غلطکی انجام می‌شود، الیاف نرم و در عین حال مقاوم برس هر گونه آلودگی و جرم را به نحو مؤثر از عمق الیاف خارج می‌نمایند.

در این دستگاه‌ها برای تغییر رولر به برس و بالعکس نیاز به ابزار ویژه‌ای نیست و کاربر به سهولت می‌تواند در حداقل زمان این عملیات را انجام دهد.



### R14



### E5



### R3



|                   |                  |                  |                                         |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| باتری             | برق              | برق              | منبع تغذیه                              |
| ۱۲۱۰ - ۹۳۰        | -                | -                | کارایی عملیاتی/تئوری (متر مربع در ساعت) |
| ۷۱۰               | ۳۸۰              | ۳۸۰              | پهنای شستشو (میلیمتر)                   |
| ۱۰۷ - ۱۲۱         | ۱۹ - ۱۹          | ۱۹ - ۱۹          | ظرفیت مخزن آب تمیز - آب کثیف (لیتر)     |
| ۴۵۰ - ۳ مرحله ای  | ۸۹۰ - ۲ مرحله ای | ۸۹۰ - ۲ مرحله ای | توان و نوع موتور مکنده (وات)            |
| ۲۷۰               | ۱۲۰۰             | ۴۵۰              | سرعت چرخش برس (دور بر دقیقه)            |
| ۴۰۰               | ۳۰۰              | ۲۲۰              | توان موتور برس (وات)                    |
| ۳                 | -                | -                | زمان شارژدهی (ساعت)                     |
| ۵۵۹               | ۴۶               | ۵۳               | وزن (کیلوگرم)                           |
| ۱۳۲۰ × ۸۰۰ × ۱۵۶۰ | ۷۱۰ × ۴۸۰ × ۷۶۰  | ۷۱۰ × ۴۸۰ × ۷۶۰  | طول × عرض × ارتفاع (میلی متر)           |

- ساخت آمریکا - ایتالیا
- دسته قابل تنظیم
- دسترسی به فضای زیر موانع محیطی (در مدل R3)
- برس غلطکی
- برای شستشوی عمیق (در مدل های E5, R14)
- قدرت مکش بالا
- مکش بیش از ۹۵% آب و آلودگی
- رولر
- برای شستشوی سریع (در مدل های R3, R14)
- نازل شستشوی برس یا رولر
- جدا نمودن آلودگی از برس یا رولر (در مدل R3)



## KaiVac



|                  |
|------------------|
| برق              |
| -                |
| -                |
| ۶۴ - ۶۴          |
| ۳ مرحله‌ای       |
| -                |
| -                |
| -                |
| ۵۶               |
| ۱۰۱۰ × ۵۵۰ × ۸۱۰ |

## Sabrina



|                                 |
|---------------------------------|
| برق                             |
| ۲۵ - ۴۵                         |
| ۱۰۰                             |
| ۱۴ - ۱۴                         |
| ۱۵۰۰ - سانتریفیوژال دو مرحله‌ای |
| -                               |
| -                               |
| -                               |
| ۳۵                              |
| ۵۵ × ۳۲ × ۱۶                    |

## Charis dual



|                                 |
|---------------------------------|
| برق                             |
| ۳۰۰                             |
| ۴۰۰                             |
| ۳۵ - ۳۵                         |
| ۱۵۰۰ - سانتریفیوژال سه مرحله‌ای |
| ۶۰۰                             |
| ۲ × ۱۲۰                         |
| -                               |
| ۵۸                              |
| ۹۶۰ × ۴۲۰ × ۱۰۴                 |

## Charis



|                                 |
|---------------------------------|
| برق                             |
| ۲۵۰                             |
| ۴۰۰                             |
| ۳۵ - ۳۵                         |
| ۱۵۰۰ - سانتریفیوژال سه مرحله‌ای |
| ۶۰۰                             |
| ۱۲۰                             |
| -                               |
| ۵۵                              |
| ۹۶۰ × ۴۲۰ × ۱۰۴                 |





